

بست های روکش دار

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		آویز مهره دار	۱۶-۲۰	۱.۱	۲۵۰	۱	۴۷۸,۰۰۰
			۲۵	۱.۱	۱۸۰	۱	۴۹۹,۰۰۰
			۳۲	۱.۱	۱۶۰	۱	۵۳۴,۰۰۰
			۴۰	۱.۱	۱۲۰	۱	۶۱۳,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۱۴۰	۱.۳	۷۳۰,۰۰۰
			۶۳ دو مهره	۱.۵	۷۰	۱.۳	۸۶۲,۰۰۰
			۷۵ دو مهره	۱.۵	۶۴	۱.۳	۹۷۱,۰۰۰
			۹۰ دو مهره	۱.۵	۵۰	۱.۳	۱,۱۳۹,۰۰۰
			۱۱۰ دو مهره	۱.۵	۴۵	۱.۶	۱,۲۵۴,۰۰۰
			۱۲۵ دو مهره	۱.۵	۳۰	۱.۶	۱,۶۶۲,۰۰۰
			۱۶۰ دو مهره	۱.۵	۲۵	۱.۶	۱,۹۳۸,۰۰۰
۲		تبدیل بست مهره دار به دنباله جوشی		۲	۱۳۵		۴۰۲,۰۰۰
۳		پایه دار	۴۰	۱.۵	۱۳۰		۷۵۷,۰۰۰
			۵۰	۱.۵	۸۵	۱.۳	۹۰۶,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۱,۰۸۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۲۷۵,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۲۵	۱.۳	۱,۴۲۹,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۲۰	۱.۶	۱,۶۴۵,۰۰۰
			۱۲۵	۱.۵	۱۵	۱.۶	۲,۱۱۲,۰۰۰
			۱۶۰	۱.۵	۱۴	۱.۶	۲,۹۶۰,۰۰۰
۴		رگلازی	۵۰	۱.۵	۶۰	۱.۳	۹۸۷,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۳	۱.۳	۱,۱۳۱,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۲۵۴,۰۰۰
			۹۰	۲.۰	۲۵	۱.۶	۱,۵۴۲,۰۰۰
			۱۱۰	۲.۰	۲۰	۱.۶	۱,۷۲۶,۰۰۰
			۱۲۵	۲.۰	۱۵	۱.۶	۲,۳۳۱,۰۰۰
۵		بست پایه نبشی	۵۰	۱.۵	۵۰	۱.۳	۱,۲۹۴,۰۰۰
			۶۳	۱.۵	۴۵	۱.۳	۱,۴۷۸,۰۰۰
			۷۵	۱.۵	۳۶	۱.۳	۱,۸۵۰,۰۰۰
			۹۰	۱.۵	۲۰	۱.۳	۲,۰۳۴,۰۰۰
			۱۱۰	۱.۵	۱۸	۱.۳	۲,۲۵۹,۰۰۰

بست های بدون روکش

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		پایه دار	۶۳	۱.۵	۵۰	----	۴۵۹,۰۰۰
			۹۰	۲	۳۰	----	۸۹۳,۰۰۰
			۱۱۰	۲	۲۰	----	۸۸۳,۰۰۰
			۱۲۵	۲	۱۴		۱,۱۳۱,۰۰۰
۲		بست چنگالی	۲۰	۱.۵	-	----	۲۰۸,۰۰۰
			۲۵	۱.۵	-	----	۲۱۳,۰۰۰
			۳۲	۱.۵	-	----	۴۱۳,۰۰۰
۳		بست تسمه ای	۱۰ متری		۲۰		۷,۷۹۷,۰۰۰

بست های اسپرینکلر

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	ضخامت ورق	تعداد در کارتن	حداکثر نیروی قابل تحمل (KN)	قیمت
۱		بست اسپرینکلر	۳۲	۱.۲	۱۶۰		۲۹۶,۰۰۰
۲			۴۰	۱.۲	۱۲۰		۳۶۵,۰۰۰
۳			۵۰	۱.۲	۱۱۰		۴۰۳,۰۰۰

پیچ و مهره جهت بست های آویز

ردیف	تصویر کالا	شرح کالا	سایز	واحد	تعداد در بسته		قیمت
۱		پیچ متری	۸	یک متر	۱		۶۷۴,۰۰۰
			۱۰	یک متر	۱		۹۲۲,۰۰۰
۲		مهره	۸	عدد	۱		۱۹,۰۰۰
			۱۰	عدد	۱		۴۷,۰۰۰
۳		انکر	۸	عدد	۸۰		۱۱۴,۰۰۰
			۱۰	عدد	۴۵		۱۷۴,۰۰۰
۴		رگلاژ بست آویز	کل سایز ها	۲.۵	عدد	۱.۳	۲۰۳,۰۰۰
۵		ریل بست پانچ دار		شاخه ۲ متری			۲,۹۵۸,۰۰۰

۸,۶۶۷,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰- ضخامت ۳	تسمه پانچ دار تخت		۶
۷,۶۶۱,۰۰۰			شاخه ۲ متری	عرض ۵۰- ضخامت ۲.۵			
۱۵,۳۴۴,۰۰۰		۱	شاخه ۲ متری	عرض ۵۰	تسمه پانچ دار U		۷
۳,۵۰۶,۰۰۰		۲۴			پایه دیواری		۸
۲,۸۰۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب افقی		۹
۲,۸۰۵,۰۰۰		۴۰			صفحه نصب عمودی		۱۰



۱- مکانیزم ویژه مهره های آویز جوشی کمبو (Combo) امکان اتصال هر دوسایز پیچ ۸ یا ۱۰ را بنا به شرایط متفاوت نصب یا بارگذاری فراهم می کند.

۲- کلیه پیچ ها به شکل گوه ای (۲ سو و ۴ سو)، دارای واشر مخصوص پلاستیکی جهت نصب آسان می باشند.

۳- جنس بست ها، گالوانیزه و با روکش سابلنت می باشند.

۴- بست ها بدون پیچ متری آویز می باشند.

CM-FR ۳۷-۲۹

۱۴۰۵/۰۱/۱۹

تاریخ بازنگری :