



تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	کاربری	تعداد در کارتن	واحد (شاخه)	قیمت (ریال)
	لوله فاضلابی گروه B و BD					
	۸۴۳۱۲۱۰۳۲	۳۲*۳	B	۶	۱۲,۶۶۲,۱۰۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۴۳۱۲۱۰۴۰	۴۰*۳	B	۶	۱۶,۵۵۷,۹۷۰	
	۸۴۳۱۲۱۰۵۰	۵۰*۳	B	۶	۲۰,۸۷۳,۳۸۰	
	۸۴۳۱۲۱۰۶۳	۶۳*۳	B	۶	۲۵,۳۲۲,۶۶۰	
	۸۴۳۱۲۱۰۷۵	۷۵*۳	BD	۶	۳۰,۶۳۸,۵۲۰	
	۸۴۳۱۲۱۰۹۰	۹۰*۳	BD	۶	۳۶,۵۵۵,۸۶۰	
	۸۴۳۱۲۱۱۰	۱۱۰*۳.۲	BD	۶	۴۷,۵۹۷,۲۲۰	
	۸۴۳۱۲۱۲۵	۱۲۵*۳.۲	BD	۶	۵۴,۵۸۹,۵۹۰	
	۸۴۳۱۲۱۱۶۰	۱۶۰*۳.۲	B	۶	۷۰,۶۱۲,۴۱۰	
۸۴۳۱۲۱۲۱۰	۱۶۰*۴	BD	۶	۸۷,۷۳۳,۱۴۰		
	۸۴۳۱۲۱۲۰۰	۲۰۰*۳.۹	B	۶	۱۱۶,۸۰۸,۳۴۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۴۳۱۲۱۲۵۰	۲۵۰*۴.۹	B	۶	۱۷۹,۴۳۵,۷۴۰	
	لوله تهویه (هواکش) غیر فاضلابی					
	۸۴۳۱۶۲۰۶۳	۱.۳*۶۳		۶	۱۵,۰۹۶,۶۲۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۴۳۱۶۲۰۹۰	۱.۸*۹۰		۶	۲۲,۴۰۱,۶۱۰	
۸۴۳۱۶۲۱۱۰	۲*۱۱۰		۶	۳۳,۱۱۴,۲۹۰		
	زانو ۴۵ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۴۷	۴۰		۲۰۰	۳۹۸,۰۹۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۵۵۳۸۲۳۵۱	۵۰		۱۵۰	۵۲۱,۰۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۵۵	۶۳		۱۲۵	۷۴۹,۳۱۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۵۷	۷۵		۸۰	۱,۲۶۸,۹۶۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۵۹	۹۰		۵۰	۱,۶۰۶,۵۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۶۳	۱۱۰		۳۶	۲,۱۲۱,۹۰۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۶۷	۱۲۵		۲۴	۲,۷۲۳,۰۵۰	
۸۵۵۳۸۲۳۷۱	۱۶۰		۱۲	۶,۲۷۴,۷۳۰		
	زانو ۴۵ درجه دوسر کوپل					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۱	۶۳		۱۰۰	۸۳۰,۲۸۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۵۵۳۸۲۳۹۳	۷۵		۶۰	۱,۳۳۵,۶۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۳۹۴	۹۰		۴۰	۱,۷۳۸,۱۱۰	
۸۵۵۳۸۲۳۹۵	۱۱۰		۲۴	۲,۳۴۶,۷۴۰		
	زانو ۹۰ درجه					
	۸۵۵۳۸۲۳۹۷	۴۰		۲۰۰	۵۷۰,۵۷۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۵۵۳۸۲۴۰۱	۵۰		۲۰۰	۶۱۲,۲۶۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۰۵	۶۳		۹۰	۱,۰۰۸,۳۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۰۷	۷۵		۵۰	۱,۵۲۳,۸۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۰۹	۹۰		۳۶	۱,۷۷۵,۲۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۱۳	۱۱۰		۲۶	۲,۸۴۴,۴۹۰	
۸۵۵۳۸۲۴۱۷	۱۲۵		۱۶	۳,۶۴۴,۴۱۰		
	۸۵۵۳۸۲۴۲۱	۱۶۰		۸	۸,۳۶۹,۰۲۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۵۵۳۸۲۴۵۶	۶۳		۱۰۰	۹۴۵,۲۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۵۸	۷۵		۵۰	۱,۵۹۲,۲۵۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۵۵۳۸۲۴۵۹	۹۰		۳۲	۲,۲۰۹,۱۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۴۶۰	۱۱۰		۲۰	۲,۹۱۵,۳۳۰	
	زانو ۸۷ درجه خمدار					
	۸۵۵۳۸۲۴۶۴	۶۳		۸۵	۱,۱۰۶,۲۷۰	مطابق استاندارد ملی ۹۱۱۹-۱
	۸۵۵۳۸۲۴۶۸	۹۰		۳۰	۲,۴۳۸,۵۹۰	
۸۵۵۳۸۲۴۷۲	۱۱۰		۲۰	۳,۷۷۰,۱۴۰		

تصویر	کد	سایز (میلیمتر)	گد	قیمت (ریال)	
	زانو چرخشی تا ۱۸۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۴۸۸	۱۱۰	۱۵	۸,۱۵۹,۰۳۰	
		سه راهی ۴۵ درجه			
		۸۵۵۳۸۲۴۹۶	۴۰	۲۰۰	۸۸۶,۹۳۰
		۸۵۵۳۸۲۵۰۱	۵۰	۹۰	۱,۱۳۲,۷۸۰
		۸۵۵۳۸۲۵۰۵	۶۳	۵۰	۱,۷۷۱,۶۶۰
		۸۵۵۳۸۲۵۰۷	۷۵	۳۰	۲,۶۸۲,۳۵۰
		۸۵۵۳۸۲۵۰۹	۹۰	۲۰	۳,۴۴۷,۶۲۰
		۸۵۵۳۸۲۵۱۳	۱۱۰	۱۲	۵,۲۴۲,۰۵۰
		۸۵۵۳۸۲۵۱۷	۱۲۵	۸	۶,۳۳۱,۴۹۰
۸۵۵۳۸۲۵۲۱	۱۶۰	۴	۱۳,۶۹۵,۱۱۰		
	سه راهی سه سر کوپل ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۵۲۵	۶۳	۵۰	۲,۰۹۲,۴۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۷	۷۵	۲۵	۳,۴۶۴,۵۶۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۸	۹۰	۱۸	۴,۸۰۹,۰۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۲۹	۱۱۰	۱۰	۵,۷۶۱,۱۴۰	
	سه راهی ۹۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۵۳۱	۴۰	۲۰۰	۶۶۱,۶۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۳۳	۵۰	۱۲۰	۸۱۶,۵۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۳۷	۶۳	۶۰	۱,۳۱۶,۵۹۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۳۹	۷۵	۴۰	۲,۱۵۰,۲۸۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۴۱	۹۰	۲۴	۲,۷۱۷,۵۵۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۴۵	۱۱۰	۱۵	۴,۰۱۶,۴۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۴۹	۱۲۵	۱۰	۴,۷۹۴,۲۴۰	
	سه راهی سه سر کوپل ۹۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۵۵۷	۶۳	۶۸	۱,۴۶۹,۹۳۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۵۹	۷۵	۲۵	۲,۶۹۱,۳۷۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۶۰	۹۰	۲۰	۳,۲۹۲,۳۰۰	
	سه راهی ۸۷ درجه خمدار				
	۸۵۵۳۸۲۵۶۱	۱۱۰	۱۵	۴,۰۱۱,۹۲۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۶۵	۶۳	۵۰	۱,۶۳۱,۷۴۰	
	۸۵۵۳۸۲۵۶۹	۹۰	۲۰	۳,۸۵۳,۱۹۰	
	سه راهی ۸۷ درجه خمدار				
	۸۵۵۳۸۲۵۷۳	۱۱۰	۱۲	۴,۵۶۲,۶۹۰	
		سه راهی تبدیل ۴۵ درجه			
۸۵۵۳۸۲۵۷۷		۹۰*۶۳	۲۴	۲,۴۸۴,۱۳۰	
۸۵۵۳۸۲۵۸۱		۱۱۰*۶۳	۱۸	۳,۲۶۰,۰۷۰	
۸۵۵۳۸۲۵۸۵		۱۱۰*۹۰	۱۴	۴,۲۵۲,۲۷۰	
۸۵۵۳۸۲۵۸۹		۱۲۵*۱۱۰	۱۰	۶,۲۱۴,۴۵۰	
	سه راهی تبدیل سه سر کوپل ۴۵ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۵۹۳	۱۶۰*۱۱۰	۶	۱۰,۱۴۰,۱۳۰	
		سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
		۸۵۵۳۸۲۶۰۱	۹۰*۶۳	۳۲	۲,۰۴۵,۶۷۰
		سه راهی تبدیل ۹۰ درجه			
۸۵۵۳۸۲۶۰۵		۱۱۰*۶۳	۲۶	۲,۸۱۲,۷۰۰	
	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۶۰۹	۱۱۰*۹۰	۱۸	۳,۴۷۴,۵۷۰	
	سه راهی تبدیل خمدار ۸۷ درجه				
	۸۵۵۳۸۲۶۳۵	۱۱۰*۶۳	۲۴	۳,۴۹۴,۰۴۰	

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
تبدیل خارج مرکز				
۸۵۵۳۸۲۶۵۲	۹۰*۶۳	۱۲۰	۱,۰۸۴,۲۷۰	
۸۵۵۳۸۲۶۵۶	۱۱۰*۶۳	۶۰	۱,۳۵۴,۲۱۰	
۸۵۵۳۸۲۶۵۸	۱۱۰*۷۵	۶۰	۱,۵۴۳,۳۰۰	
۸۵۵۳۸۲۶۶۰	۱۱۰*۹۰	۶۰	۱,۶۰۴,۰۲۰	
۸۵۵۳۸۲۶۶۴	۱۲۵*۶۳	۵۶	۱,۷۲۴,۰۳۰	
۸۵۵۳۸۲۶۶۸	۱۲۵*۹۰	۵۴	۲,۰۰۸,۴۹۰	
۸۵۵۳۸۲۶۷۲	۱۲۵*۱۱۰	۴۸	۲,۰۹۷,۴۸۰	
۸۵۵۳۸۲۶۷۶	۱۶۰*۱۱۰	۲۴	۳,۴۱۳,۸۵۰	
تبدیل خارج از مرکز تودرتو				
۸۵۵۳۸۲۶۸۰	۱۶۰*۱۲۵	۲۸	۳,۹۳۸,۸۸۰	
دریچه بازدید انتهایی				
۸۵۵۳۸۲۷۰۱	۶۳	۲۰۰	۱,۱۰۳,۱۹۰	
۸۵۵۳۸۲۷۰۵	۹۰	۶۰	۲,۱۳۹,۱۷۰	
۸۵۵۳۸۲۷۰۹	۱۱۰	۶۰	۲,۸۲۳,۵۹۰	
۸۵۵۳۸۲۷۱۳	۱۲۵	۴۲	۳,۳۲۴,۷۵۰	
۸۵۵۳۸۲۷۱۷	۱۶۰	۱۸	۵,۴۵۱,۴۹۰	
سه راه دریچه بازدید				
۸۵۵۳۸۲۷۵۱	۱۱۰	۱۶	۴,۹۵۸,۳۶۰	
رابط لوله استپ دار				
۸۵۵۳۸۲۸۱۰	۵۰	۲۵۰	۴۳۰,۸۷۰	
۸۵۵۳۸۲۸۱۲	۶۳	۱۲۰	۶۲۰,۰۷۰	
۸۵۵۳۸۲۸۱۴	۷۵	۹۰	۸۲۲,۸۰۰	
۸۵۵۳۸۲۸۱۶	۹۰	۶۰	۱,۱۸۸,۸۸۰	
۸۵۵۳۸۲۸۲۰	۱۱۰	۴۵	۱,۴۵۶,۲۹۰	
۸۵۵۳۸۲۸۲۴	۱۲۵	۲۴	۲,۱۰۴,۸۵۰	
۸۵۵۳۸۲۸۲۸	۱۶۰	۱۶	۳,۶۲۹,۳۴۰	
رابط لوله				
۸۵۵۳۸۲۸۴۹	۵۰	۲۵۰	۴۳۰,۸۷۰	
۸۵۵۳۸۲۸۵۱	۶۳	۱۲۰	۵۸۹,۰۵۰	
۸۵۵۳۸۲۸۵۳	۷۵	۹۰	۸۲۲,۸۰۰	
۸۵۵۳۸۲۸۵۵	۹۰	۶۰	۱,۱۲۹,۳۷۰	
۸۵۵۳۸۲۸۵۹	۱۱۰	۴۵	۱,۳۸۳,۳۶۰	
۸۵۵۳۸۲۸۶۳	۱۲۵	۲۴	۲,۱۰۴,۸۵۰	
۸۵۵۳۸۲۸۶۷	۱۶۰	۱۶	۳,۶۲۹,۳۴۰	
گمر بند تعمیراتی لوله				
۸۵۵۳۸۲۸۷۱	۶۳	۱۰۰	۲,۴۲۷,۸۱۰	
۸۵۵۳۸۲۸۷۹	۱۱۰	۳۶	۳,۵۹۴,۲۵۰	
درپوش				
۸۵۵۳۸۲۹۰۲	۶۳	۲۸۰	۴۳۲,۵۲۰	
۸۵۵۳۸۲۹۰۶	۹۰	۱۳۲	۹۲۳,۱۲۰	
۸۵۵۳۸۲۹۱۰	۱۱۰	۸۱	۱,۲۱۳,۱۹۰	
۸۵۵۳۸۲۹۱۴	۱۲۵	۵۲	۱,۶۳۷,۵۷۰	
۸۵۵۳۸۲۹۱۸	۱۶۰	۳۴	۲,۳۲۵,۱۸۰	
درپوش دو طرفه				
۸۵۵۳۸۳۰۵۰	۵۰	۲۰۰	۳۷۰,۴۸۰	
۸۵۵۳۸۳۰۶۳	۶۳	۲۰۰	۴۲۴,۲۷۰	
۸۵۵۳۸۳۰۹۰	۹۰	۹۰	۷۹۷,۷۲۰	
۸۵۵۳۸۳۱۱۰	۱۱۰	۱۲۰	۱,۱۲۸,۰۵۰	

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
سیفون				
۸۵۵۳۸۲۹۲۹	۵۰	۱۰۰	۱,۰۲۱,۲۴۰	
۸۵۵۳۸۲۹۳۱	۶۳	۵۲	۱,۵۰۹,۸۶۰	
۸۵۵۳۸۲۹۳۲	۷۵	۴۰	۲,۰۵۲,۳۸۰	
۸۵۵۳۸۲۹۳۵	۹۰	۱۸	۳,۱۵۸,۷۶۰	
۸۵۵۳۸۲۹۳۹	۱۱۰	۹	۵,۱۰۳,۷۸۰	
سیفون تبدیل				
۸۵۵۳۸۲۹۴۳	۱۲۵*۱۱۰	۹	۵,۷۸۷,۵۴۰	
کلاهک سه کاره				
۸۵۵۳۸۲۸۹۳	۶۳-۷۵-۹۰	۹۰	۱,۵۸۹,۰۶۰	
۸۵۵۳۸۲۸۹۵	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳۵	۳,۱۷۶,۶۹۰	
موفه غلاف دار				
۸۵۵۳۸۴۷۰۴	۶۳	۱۲۰	۸۴۰,۹۵۰	
۸۵۵۳۸۴۷۰۸	۹۰	۶۰	۱,۵۷۴,۴۳۰	
۸۵۵۳۸۴۷۱۰	۱۱۰	۴۵	۲,۱۶۸,۵۴۰	
ملزومات				
چسب فشار قوی				
۸۹۱۷۷۱۲۷۷	گرمی ۲۵۰	۲۴	۲,۹۷۶,۱۶۰	
۸۹۱۷۷۱۲۶۶	(تیوبی) ۱۰۰CC	۳۶	۱,۴۸۸,۰۸۰	
بست های فلزی				
بست آویز لوله				
۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	۴۰	۱,۵۱۵,۳۶۰	
۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	۳۰	۱,۶۱۹,۰۹۰	
۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	۳۰	۱,۷۲۵,۶۸۰	
۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	۲۰	۱,۹۰۳,۴۴۰	
۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	۵۰	۲,۲۳۳,۱۱۰	
۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	۵۰	۲,۴۶۱,۸۰۰	
بست ریزر لوله				
۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	۶۰	۱,۲۶۰,۶۰۰	
۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	۵۰	۱,۳۵۱,۳۵۰	
۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	۴۰	۱,۴۵۰,۷۹۰	
۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	۳۰	۱,۵۹۶,۱۰۰	
۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	۲۰	۱,۸۷۵,۰۶۰	
۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	۱۵	۲,۱۷۰,۴۱۰	
بست آویز سقفی دو رزوه ای				
۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	۳۰۰	۶۳۲,۱۴۷	
۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	۲۰۰	۶۹۸,۳۱۷	
۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	۱۰۰	۷۷۶,۱۹۹	
۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	۱۵۰	۹۴۴,۸۵۲	
۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	۱۳۰	۱,۱۲۴,۶۰۰	
۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	۱۲۰	۱,۲۲۹,۴۰۰	
۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	۹۰	۱,۳۲۴,۶۰۰	
۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	۷۵	۱,۳۳۱,۷۰۰	
۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	۵۰	۱,۶۶۱,۱۰۰	
۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	۴۵	۱,۶۸۴,۴۰۰	

کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	کد	سایز (میلیمتر)	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله محافظ هادی برق نسوز UPVC							
۸۴۳۱۸۱۰۲۰	۱.۵*۲۰	۲۵	۳۹۹۴۱۰۰	۸۴۳۱۸۱۰۲۵	۱.۵*۲۵	۲۰	۵۰۴۶۱۴۰
۸۴۳۱۸۱۰۳۲	۱.۸*۳۲	۱۵	۸۱۲۷۹۰۰	۸۴۳۱۸۱۰۴۰	۱.۸*۴۰	۱۰	۱۱۶۵۰۲۱۰
۸۴۳۱۸۱۰۵۰	۱.۸*۵۰		سفارشی	رابط لوله برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۱۲۰	۲۰	۱۰۰۰	۹۰۲۰۰	۸۵۵۰۹۱۱۲۵	۲۵	۷۰۰	۱۱۵۳۹۰
۸۵۵۰۹۱۱۳۲	۳۲	۳۵۰	۱۷۷۱۰۰	زانو عصایی برقی UPVC			
۸۵۵۰۹۱۰۲۰	۲۰	۱۲۰	۳۳۹۰۲۰	۸۵۵۰۹۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۴۲۲۰۷۰
۸۵۵۰۹۱۰۳۲	۳۲						